

Способы обхода активации программ

Реверс-инжиниринг


В ЭТОМ ВИДЕО

1. Продление триального периода.
2. Патчинг.
3. Создание ключа.
4. Перенаправление сетевых запросов.

Обход активации программ



Software Piracy



0040107B	~ 7D 11	JGE SHORT prog-3_3.0040108E
0040107D	. 68 0C904100	PUSH prog-3_3.0041900C
00401082	. E8 99000000	CALL prog-3_3.00401120
00401087	. 83C4 04	ADD ESP,4
0040108A	. 33C0	XOR EAX,EAX
0040108C	~ EB 41	JMP SHORT prog-3_3.004010CF
0040108E	> B8 04000000	MOV EAX,4
00401093	. C1E0 00	SHL EAX,0
00401096	. 8B4D 0C	MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP+C]
00401099	. 8B1401	MOV EDX,DWORD PTR DS:[ECX+EAX]
0040109C	. 52	PUSH EDX
0040109D	. E8 5EFFFFFF	CALL prog-3_3.00401000
004010A2	. 83C4 04	ADD ESP,4
004010A5	. 8945 FC	MOV DWORD PTR SS:[EBP-4],EAX
004010A8	. 817D FC E803	CMP DWORD PTR SS:[EBP-4],3E8
004010AF	~ 75 0F	JNZ SHORT prog-3_3.004010C0
004010B1	. 68 30904100	PUSH prog-3_3.00419030
004010B6	. E8 65000000	CALL prog-3_3.00401120
004010BB	. 83C4 04	ADD ESP,4
004010BE	~ EB 0D	JMP SHORT prog-3_3.004010CD
004010C0	> 68 4C904100	PUSH prog-3_3.0041904C
004010C5	. E8 56000000	CALL prog-3_3.00401120
004010CA	. 83C4 04	ADD ESP,4
004010CD	> 33C0	XOR EAX,EAX
004010CF	> 8BE5	MOV ESP,EBP
004010D1	. 5D	POP EBP
004010D2	. C3	RETN

Способы обхода активации программ

- Продление триального периода.
- Создание ключа.
- Патчинг.
- Перенаправление сетевых запросов.

Продление триального периода



Создание ключа

```
for (int j = 0; j < loc; j++) res[j] = buf[j];
return res;

public void checkRes(int[] res) {
    for (int i = 0; i < res.length; i++) {
        if (res[i] != checkRes[i]) {
            return;
        }
    }
}

public int[] decodeMessage(int[] res) {
    for (int i = 0; i < MAX_RES_LEN; i++) {
        buf[i] = 0;
    }
    i = 0;
    while (i < res.length) {
        buf[loc] = res[i];
        i++;
    }
    return buf;
}


public int[] extractMessage(int[] res) {
    for (int i = 0; i < MAX_RES_LEN; i++) {
        buf[i] = 0;
    }
    int loc = 0;
    while (i < res.length) {
        buf[loc] = res[i];
        loc++;
    }
    return buf;
}
```


Патчинг

- Патчинг PE-файла.
- Патчинг образа PE-файла в виртуальной памяти.



Перенаправление сетевых запросов



ИТОГИ

1. Познакомились со способами обхода активации программ.
2. Узнали преимущества и недостатки рассмотренных способов.